




خدمات مهندسی استیل ایران

I.S.E.S.







ISO 9001-2008



WEIGHT OF STAINLESS STEEL SHEET AND PLATE

Thickness (mm)	kgs/m2	Weight per sheet (kgs)						
		1000 x 2000	1219 x 2440	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 6000	2000 x 4000	2000 x 6000
6.00	47.400	94.80	140.98	148.13	213.30	426.60	379.20	568.80
5.00	39.500	79.00	117.50	123.44	177.75	355.50	316.00	474.00
4.00	31.600	63.20	93.98	98.75	142.20	284.40	252.80	379.20
3.00	23.700	47.40	70.50	74.06	106.65	213.30	189.60	284.40
2.50	19.750	39.50	58.75	61.72	88.88	177.76	158.00	237.00
2.00	15.800	31.60	46.99	49.38	71.10	142.20	126.40	189.60
1.50	11.850	23.70	35.25	37.03	53.33	106.66	94.80	142.20
1.20	9.480	18.96	28.20	29.63	42.66	85.32	75.84	113.76
1.00	7.900	15.80	23.50	24.69	35.55	71.10	63.20	94.80
0.90	7.110	14.22	21.15	22.22	32.00	64.00	56.88	85.32
0.80	6.320	12.64	18.80	19.75	28.44	56.88	50.56	75.84
0.70	5.530	11.06	16.45	17.28	24.89	49.78	44.24	66.36
0.60	4.740	9.48	14.10	14.81	21.33	42.66	37.92	56.88
0.55	4.340	8.69	12.90	13.58	19.55	39.10	34.76	52.14
0.50	3.950	7.90	11.75	12.34	17.78	35.56	31.60	47.40
0.45	3.555	7.11	10.57	11.11	16.00	32.00	28.44	42.66
0.40	3.180	6.32	9.40	9.88	14.22	28.44	25.28	37.92
0.30	2.370	4.74	7.05	7.41	10.67	21.34	18.96	28.44

Weights are theoretical and should serve as a guide only for 300 series alloy



تولیدات و خدمات ارائه شده توسط گروه خدمات مهندسی استیل ایران



تولید پروفیل با ضخامتهای
۲ تا ۰/۸ میلی متر با پولیش
جهت مصرف در بخش تزئینات.



تولید لوله های درز جوش با
استانداردهای (ASTM A312) و
(A554) با پولیش (GRITT 600)
و یا خش دار، جهت مصرف در
بخش صنعت و تزئینات.



تولید ورق ایجاد طرح های
مختلف (موج، دایره، نوار)
در سطح ورق از ضخامت ۰.۵ تا
۴ میلیمتر



تولید ورق های خش دار
NO.3 و NO.4 یا Hairline
(HL) در سایز های مختلف
با روکش PE به رنگ های سفید
و آبی.



تولید ورق
جهت مصرف در بخش دکوراتیو



کلیات و معرفی نانو متالیک جهت پوشش فلز:

خدمات مهندسی استیل ایران افتخار دارد که روش پیشرفته و جدید عملیات پوشش میکرونی بر روی سطح فلز را که با محیط زیست نیز هماهنگی دارد، به صنعت استیل ایران معرفی نماید. این روش، یعنی توکیمب نانو که در ابتدا برای پوشش قطعات در صنایع هوا فضا مورد استفاده قرار می گرفته است، در هنگام عملیات تولید، به شدت به سطح فلز چسبیده و تشکیل یک لایه نازک و بسیار مقاوم را می دهد. این لایه به صورت موثر از نفوذ آب و اکسیژن ممانعت کرده و خواص ضد خوردگی و ضد اثر انگشت بر روی سطح را افزایش می دهد. همچنین استفاده از این مواد باعث افزایش سختی استیل به میزان چشمگیری می شود.



فکس : ۶۶۳۹۰۰۰۴
فکس : ۵۶۵۴۷۳۱۸

تلفن : ۶۶۳۹۰۰۰۹
تلفن : ۵۶۵۴۷۳۱۷

دفتر: جاده قدیم کرج، کیلومتر
فروشگاه : جاده قدیم کرج - کیلومتر ۴ - مرکز تجارت استیل ایران - پلاک ۱۷۳
کارخانه : تهران، جاده قدیم قم، بعد از کهریزک، ۶۰ متری امام حسین، معدن هفتم، پلاک ۳

WWW.ises-group.ir